



Semaine du 25 au 31 mars 2024



Après la pluie vient le soleil... Et le retour de la pluie !



Données météo : source Météo France

Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes



**Programme Régional
Autonomie fourrage Avec le
concours du Casdar et des
fonds Européens.**

CUMUL DES TEMPERATURES (en °C) au 24 mars 2024 (source Météo France)				
	Zone de plaine Moins de 500 m	Demi-montagne 500 à 850 m	Plateau de montagne 850 à 1100 m	Haute-montagne + de 1250 m
Cumul depuis le 1^{er} février 2024 (base 0°C)	Fontannes (435m)	Monistrol/L (777 m)	Saugues (945 m)	Les Etables (1350 m)
		Chaspuzac (833 m)	Félines (1020 m)	
			Fix St Geneys (1102 m)	
			Mazet St Voy (1130 m)	
Landos (1148 m)				
Somme de t° au 1er janvier 2024	604	480	365	268
Somme de t° au 1er février 2024	446	354	264	186
Pluviométrie cumulée 2024 (mm)	160	171.7	205.6	334.3
Gain de la semaine	+ 83°C	+ 72°C	+ 61°C	+ 45°C

Les températures douces de cette dernière semaine continuent de faire évoluer les cumuls de température.
Pour info :

- **En 2023** : ces cumuls de températures étaient atteints au 8 avril 2023.

2024 est donc une année avec **22 jours d'avance** en cumul par rapport à 2023.

- **En 2022** : ces cumuls de températures étaient atteints au 14 avril 2023.

2024 est donc une année avec **28 jours d'avance** en cumul par rapport à 2022.

- **En 2021** : ces cumuls de températures étaient atteints au 10 avril 2023.

2024 est donc une année avec **24 jours d'avance** en cumul par rapport à 2021.

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.

Bulletin rédigé par Nolwen SURIEUX, Conseillère à la Chambre D'Agriculture de Haute-Loire.

Contact @ : nolwen.surieux@haute-loire.chambagri.fr - A consulter dès le mardi sur www.haute-loire.chambres-agriculture.fr



❖ Infos diverses :



Jusqu'à maintenant, nous pouvons remarquer des conditions très favorables à la pousse de l'herbe. Néanmoins, cette pousse de l'herbe risque de ralentir face à la baisse des températures annoncée cette semaine, avec des gelées matinales.

Pour info :

- -6°C relevé à Chaspuzac le lundi 25 matin.
- -2°C en zone de plaine à Brioude le lundi 25 matin.
- Des précipitations sont annoncées pour les zones de montagne.

Selon l'importance du gel...si gel, les pointes des feuilles peuvent être impactées. Il sera nécessaire de les faire manger rapidement afin de régénérer la prairie et redynamiser la pousse de l'herbe

Données météo : source Météo France

Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes

❖ Zones de plaines et demi-montagne :

Jusqu'ici la pousse est active sur les pâtures et prairies de fauche. Sur les parcelles ressuyées, tous les animaux doivent poursuivre le pâturage et/ou sur les parcelles déprimées



Attention, sur les prairies précoces, d'ici 8-10 jours sur la zone de plaine, il sera trop tard pour le déprimage. Passé les 500°C de cumul, il s'agira d'un étêtage. L'épi dans la gaine est sectionné et les repousses seront alors feuillues ! La récolte sera d'une qualité optimale mais avec moins de rendement par rapport à une prairie non exploitée antérieurement

**Programme Régional
Autonomie fourrage Avec le
concours du Casdar et des
fonds Européens.**

Avec la dynamique de pousse qu'on a pu observer jusqu'à maintenant, une surveillance des parcelles à flores précoces, comme le raygrass risque de s'imposer d'ici 15 jours à 3 semaines pour optimiser rendement et qualité.

Pour le pâturage, il faudra dans certains cas ajuster le chargement afin de garder une herbe de qualité et adapter le temps de présence des animaux. Il faudra laisser les animaux un petit peu plus longtemps à la pâture si la croissance continue, seulement quelques heures si on remarque un ralentissement, sans jamais descendre en dessous des 5 cm. Il faut préserver les réserves des plantes pour une meilleure repousse par la suite et ainsi réussir sa saison de pâturage.

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.

Bulletin rédigé par Nolwen SURIEUX, Conseillère à la Chambre D'Agriculture de Haute-Loire.

Contact @ : nolwen.surieux@haute-loire.chambagri.fr - A consulter dès le mardi sur www.haute-loire.chambres-agriculture.fr



Données météo : source Météo France

Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes



**Programme Régional
Autonomie fourrage Avec le
concours du Casdar et des
fonds Européens.**

❖ Zone de plateau :

Selon la portance des sols, les premières mises à l'herbe pourront débuter avec une complémentation en fourrages. Ne pas descendre en dessous des 5 cm de hauteur d'herbe pour réussir de bonnes repousses. Préservation des sols, gestion des hauteurs d'herbe et transition alimentaires sont des points importants à respecter.

❖ Zone de montagne :

La portance n'est toujours pas au rendez-vous ! Le frein sur le ressuyage est toujours d'actualité, malheureusement la fertilisation sur les fauches précoces ne peuvent se réaliser

On se retrouve la semaine prochaine.

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.

Bulletin rédigé par Nolwen SURIEUX, Conseillère à la Chambre D'Agriculture de Haute-Loire.

Contact @ : nolwen.surieux@haute-loire.chambagri.fr - A consulter dès le mardi sur www.haute-loire.chambres-agriculture.fr